




*Toujours une solution adaptée
à votre environnement*

www.cmar.fr



DV 2500

DÉSHERBEUR VAPEUR



Produits
sélectionnés par



Le désherbage sans produit
chimique et efficace sur
tout type d'herbe,
telle est la mission du
DV 2500

DÉSHERBEUR VAPEUR DV 2500

Une solution à vos contraintes de désherbage.

Ce désherbeur vapeur mécanisé **DV 2500** solutionne vos contraintes de **désherbage**, tout en **respectant l'environnement**. Il permet d'éliminer les mauvaises herbes par la vapeur d'eau.

Grâce à sa cloche de désherbage nouvelle génération, le désherbeur vapeur assure une **qualité de travail** irréprochable et s'attaque efficacement aux **herbes les plus difficiles** à éliminer.

LES ATOUTS DU DV 2500

- Polyvalence
- Maniabilité
- Simplicité d'utilisation et d'entretien
- Economique à l'usage et en maintenance

QUALITE
CERTIFIE
ISO 9001

FONCTIONNEMENT

PRINCIPE :

- Projection de vapeur d'eau sous basse pression et haute température sur les mauvaises herbes, mousses et autres lichens.
- Effet immédiat : flétrissement et noircissement des mauvaises herbes.

TRAITEMENT :

- Il élimine les mauvaises herbes grâce à la vapeur d'eau.
- 3 à 6 passages par an selon la météo.

CLOCHE NOUVELLE GÉNÉRATION

- Cloche de désherbage
- Largeur de travail : 1.300 mm
- 4 rampes commandées par électrovannes
- 4 jets latéraux
- Déplacement transversal hydraulique

EN MODE VAPEUR

La cloche frontale



La potence

avec enrouleur intégré.



Le bras latéral

Bras permettant de désherber les trottoirs.





CONCEPTION

▲ 2 Chaudières

- Température jusqu'à 140°C (environ 125° en vapeur).
- Système anti-tartre.



▲ Cuve : 1600 litres

- En polyester stratifié.
- Local technique de rangement.



EFFICACITÉ

- Une solution de désherbage alternatif à haut rendement (2 à 3 km/h).
- Efficace sur tout type de plantes.
- Efficace sur tout type de voiries et de surfaces (bitume, aire sablée, aire gravillonnée, ...)
- Traitement simultané de la voirie et du bord des trottoirs.



ÉCOLOGIE

- Sans herbicide, 100% naturel.
- Zéro produit phytosanitaire pour la protection de notre environnement.
- Préserve la santé de vos agents.

Produits sélectionnés par



EN MODE DÉCAPAGE ET LAVAGE

Cloche frontale CC 1200 - Rampe de lavage

- Cloche de décapage équipée de joints tournants haute performance.
- Largeur de travail : 1,20 m
- Décapage eau chaude jusqu'à 200 bars.
- Déport hydraulique gauche et droite.



Couple manuel CC 600

- La CC 600 est l'outil manuel idéal pour le décapage des zones difficiles d'accès
- Efficacité accrue avec source haute pression eau chaude.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Porteur

Châssis	Porteur compact à avancement hydrostatique, 4 roues motrices et directrices
Motorisation	Euro VI à injection directe, Puissance : 80 KW - 110 CV Cylindrée : 2970 cm ³
Vitesse de déplacement Vitesse de travail	0 - 25 km / h 0 - 3 km / h
Cabine	Panoramique 2 places avec sièges suspendus grand confort
Pupitre de commande avec écran tactile	Pour les fonctions de l'équipement de désherbage vapeur

Système de désherbage

Cuve	Capacité : 1600 l Conception en polyester stratifié
Pompe Haute Pression	Vapeur : 20 bars - 24 l/min Décapage : 280 bars - 30 l/min
Chaudières	2 chaudières, avec système anti-tartre Température : 140° (vapeur) ou 95° (HP eau chaude)

Double circuits d'eau chaude pour la vapeur et pour le décapage.

Outils	Cloche frontale, bras latéral, potence.
--------	---

PTC	6000 kg
Longueur totale avec rampe	5500 mm
Largeur totale	1350 mm

Hauteur	2125 mm
Empattement	2190 mm
Garde au sol	200 mm

